Boomerang BY Quim Larrea

SANCAL

BOOMERANG







BOOMERANG CHILL



EXPLICACION DEL MODELO

BOOMERANG
Estética escandinava para una propuesta inspirada en un instrumento aborigen como elemento vertebrador de todo el diseño.

Boomerang nace para satisfacer una necesidad: diseñar un producto para facilitar la accesibilidad de las personas con problemas de movilidad sin renunciar a la belleza, es decir, poner la ergonomía al servicio de las personas, de las emociones y de la estética, y no viceversa.

Quim Larrea y su equipo aceptaron el reto con entusiasmo y comenzaron a dar forma al diseño. Su fuerza, accesibilidad y belleza giran en torno a los brazos como elemento constructivo. Encontraron la inspiración en el bumerán, el cual nombra y da forma a todo el programa.

Limpieza y sencillez formal, curvas cuidadosamente mecanizadas y tacto encerado, para evidenciar la nobleza y vocación naturalista de un diseño para siempre.

BOOMERANG CHILL
Tras el rápido éxito de este sillón, fue inevitable adaptar el diseño a las necesidades del público general. El **Boomerang Chill** es más ancho, está más reclinado, su sentada es más suave y más baja. Además del éxito en ventas, también ha sido aclamado por la crítica siendo seleccionado como finalista de los premios Delta en Barcelona y los Designpreis en Alemania.

Desde hogares maduros a jóvenes apartamentos por no mencionar bibliotecas y demás espacios públicos, **Boomerang** ha demostrado ser unos de los productos más adaptables de Sancal.

DESCRIPTION

BOOMERANG
Although Scandinavian in style, the **Boomerang** is based on the Australian aboriginal implement of the same name, a shape that forms the backbone of the design.

The range started with a single chair and a single premise: to design a product that was both ergonomic and aesthetic, with easy access for those with mobility problems.

Quim Larrea and his team took the brief and started to puzzle over exactly what shape of arm could manage all of this and still be exceptionally strong. They found their inspiration in the boomerang, the shape that lends its name to the programme.

This pure, simple form has been meticulously machined to obtain exactly the right curves, its wax-like finish reminiscent of classic Nordic design.

BOOMERANG CHILL
The chair was an instant hit and lower, wider chairs were added, the **Boomerang Chill**, to accommodate the needs of the general public. The chair went beyond being a bestseller and was critically acclaimed, becoming a finalist for the Delta Awards and selected for Designpreis of Germany.

From old peoples' homes to young peoples' lofts, not to mention libraries and other public spaces, the **Boomerang** has proven to be one of Sancal's most adaptable pieces.

CARACTERISTIQUES

BOOMERANG
Esthétique scandinave pour une proposition inspirée d'un instrument aborigène comme élément vertébral du design de ce produit.

La famille **Boomerang** fut crée avec un seul modèle (fauteuil) pour satisfaire une nécessité : dessiner un produit pour faciliter l' accessibilité des personnes à mobilité réduite, sans renoncer à la beauté, c' est à dire mettre l'ergonomie au service des personnes, des émotions et de l' esthétique, et non l'inverse.

Quim Larrea et son équipe acceptèrent avec enthousiasme et commencèrent à donner forme à ce qui serait au final la pièce centrale de tout le design. Sa force, son accessibilité et sa beauté sont en partie dues aux bras. Ils tirèrent l'inspiration du boomerang, qui donna son nom à tout le programme.

Propreté et simplicité formelle, courbes étudiées et toucher ciré, pour mettre en évidence la noblesse et la vocation naturaliste du design intemporel.

BOOMERANG CHILL
Suite au rapide succès du fauteuil, il fut inévitable d'adapter le design aux nécessités du marché. Le **Boomerang Chill** est plus large, plus incliné, son assise est plus douce et plus basse. En plus du succès des ventes, la collection a été acclamée par la critique, étant sélectionnée comme finaliste des prix Delta à Barcelone et Designpreis en Allemagne.

Des intérieurs plus âgés aux appartements plus jeunes, pour ne pas mentionner certaines bibliothèques et autres espaces publiques, les **Boomerang** ont démontré le fait qu'ils sont l'un des produits les plus adaptables de Sancal.

IMPORTANTE

Boomerang no es desenfundable.

Por defecto, las patas tienen el taco (Soft) apto para suelos lisos y delicados (madera, mármol, terrazo, hormigón, microcemento...). Indicar en el pedido la opción de taco deslizante (Hard) para suelos rugosos y abrasivos (moquetas, pizarra, porcelánicos texturados...).

Consulte www.sancal.com/care para obtener información sobre cuidado y mantenimiento.

IMPORTANT

The Boomerang has fixed covers.

The wooden legs comes with the "Soft" glide as standard for smooth and delicate floors like wood, marble, terrazzo, concrete or microcement. If a "Hard" glide for rough and abrasive surfaces such carpets, slate or textured porcelain is required, this needs to be indicated in your order.

Consult www.sancal.com/care for essential care and maintenance information.

IMPORTANT

Boomerang n'est pas déhoussable.

Par défaut les pieds bois sont fournies avec le patin antiglisse Soft pour les sols lisses et délicats (bois, marbre, granite, béton, micro-ciment...). Merci de spécifier dans votre commande si vous désirez l'option de patin antiglisse Hard pour sols rugueux et abrasifs (moquettes, ardoise, grès cérame texturisés...).

Visitez www.sancal.com/care pour plus d'informations sur la sécurité et l'entretien.

FIRMEZA / FIRMNESS / FERMETÉ

SUAVE
SOFT
DOUX



FIRME
FIRM
FERME

Boomerang BY Quim Larrea

SANCAL

MÁS ONLINE

Configura tu producto: www.sancal.com

Descarga la garantía de 10 años, ficheros 3D, 2D, BIM, certificados de resistencia, de calidad del aire, medio ambientales y la gestión de calidad total.

MORE ONLINE

Configure your product: www.sancal.com

Download the 10 year limited warranty, 3D, 2D and BIM files as well as certification for structural strength, air quality, environment and total quality management.

PLUS EN LIGNE

Configurez votre produit: www.sancal.com

Téléchargez la garantie de 10 ans, les fichiers 3D, 2D, BIM, les certificats de résistance, de qualité de l'air, environnementaux et de gestion de la qualité totale.

CARACTERISTICAS TECNICAS

BOOMERANG

TELA Y PIEL

SILLA
- Estructura de madera, forrada con 10mm de espuma de poliuretano.
- Bastidor de asiento formado por un tablero de DM de 5mm.
- Bastidor de respaldo preparado con cincha elástica de 60mm.
- Asiento: espuma de poliuretano.
- Respaldo: espuma de poliuretano.
- Patas en madera de haya. Con tacos deslizantes para suelos lisos y delicados (por defecto) o para suelos abrasivos y moquetas (indicar en pedido).

BUTACA
- Estructura de madera, forrada con 10mm de espuma de poliuretano.
- Bastidor de asiento preparado con cincha elástica de 80mm.
- Bastidor de respaldo preparado con cincha elástica de 60mm.
- Asiento: espuma de poliuretano.
- Respaldo: espuma de poliuretano.
- Patas en madera de haya. Con tacos deslizantes para suelos lisos y delicados (por defecto) o para suelos abrasivos y moquetas (indicar en pedido).

SILLÓN / SOFÁ
- Estructura de madera, forrada en espuma de 10mm.
- Bastidor de asiento preparado con cincha elástica de 80mm.
- Bastidor de respaldo preparado con cincha elástica de 60mm.
- Asiento: espuma de poliuretano.
- Respaldo: espuma de poliuretano.
- Patas en madera de haya. Con tacos deslizantes para suelos lisos y delicados (por defecto) o para suelos abrasivos y moquetas (indicar en pedido).

SILLÓN OREJERO
- Estructura de madera, forrada con 10mm de espuma de poliuretano.
- Bastidor de asiento preparado con cincha elástica de 80mm.
- Bastidor de respaldo preparado con cincha elástica de 60mm.
- Asiento: espuma de poliuretano.
- Respaldo: espuma de poliuretano.
- Patas en madera de haya. Con tacos deslizantes para suelos lisos y delicados (por defecto) o para suelos abrasivos y moquetas (indicar en pedido).

PUF
- Estructura de madera, forrada con 10mm de espuma de poliuretano.
- Bastidor de asiento preparado con cincha elástica de 80mm.
- Asiento: espuma de poliuretano recubierta con 10mm de espuma de poliuretano.
- Patas de madera de haya. Con tacos deslizantes para suelos lisos y delicados (por defecto) o para suelos abrasivos y moquetas (indicar en pedido).

MESA 95X95X74,5
- Sobre de tablero DM de 22mm chapado en haya y canteado en madera maciza de haya.
- Patas en madera de haya, con tacos quitaruidos.
- Mesa desmontable para facilitar su transporte y almacenaje.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BOOMERANG

FABRIC AND LEATHER

CHAIR
- Wooden frame with 10mm foam shell.
- Seat area fitted with 5mm MDF and polyurethane foam.
- Back fitted with 60mm elastic webbing and polyurethane foam.
- Beech legs with glides for smooth or delicate surfaces fitted as standard. Glides for abrasive floors and carpets are also available (indicate on the order).

SMALL ARMCHAIR
- Wooden frame with 10mm foam shell.
- Seat area fitted with 80mm elastic webbing and polyurethane foam.
- Back fitted with 60mm elastic webbing and polyurethane foam.
- Beech legs with glides for smooth or delicate surfaces fitted as standard. Glides for abrasive floors and carpets are also available (indicate on the order).

ARMCHAIR / SOFA
- Wooden frame with 10mm foam shell.
- Seat area fitted with 80mm elastic webbing and polyurethane foam.
- Back fitted with 60mm elastic webbing and polyurethane foam.
- Beech legs with glides for smooth or delicate surfaces fitted as standard. Glides for abrasive floors and carpets are also available (indicate on the order).

WING ARMCHAIR
- Wooden frame with 10mm foam shell.
- Seat area fitted with 80mm elastic webbing and polyurethane foam.
- Back fitted with 60mm elastic webbing and polyurethane foam.
- Beech legs with glides for smooth or delicate surfaces fitted as standard. Glides for abrasive floors and carpets are also available (indicate on the order).

POUF
- Wooden structure covered with 10mm foam.
- Seat structure fitted with 80mm webbing.
- Seat: polyurethane foam covered with 10mm polyurethane foam.
- Beech legs with glides for smooth or delicate surfaces fitted as standard. Glides for abrasive floors and carpets are also available (indicate on the order).

TABLE 95X95X74,5
- Table top: 22mm MDF board top beech veneer with solid beech edge.
- Beech legs.
- Table can be flat-packed to facilitate transport and storage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BOOMERANG

TISSU ET CUIR

CHAISE
- Structure en bois recouverte de mousse de 10mm.
- Châssis d'assise plateau medium de 5mm.
- Châssis de dos préparé avec des sangles élastique de 60mm.
- Assise: mousse polyuréthane.
- Dos: mousse polyuréthane.
- Pieds en hêtre, avec patin antiglisse pour sols lisses et délicats (par défaut) ou pour sols abrasifs et moquettes (à spécifier sur la commande).

PETIT FAUTEUIL
- Structure en bois recouverte de mousse de 10mm.
- Châssis d'assise préparé avec des sangles de 80mm.
- Châssis de dos préparé avec des sangles élastique de 60mm.
- Assise: mousse polyuréthane.
- Dos: mousse polyuréthane.
- Pieds en hêtre, avec patin antiglisse pour sols lisses et délicats (par défaut) ou pour sols abrasifs et moquettes (à spécifier sur la commande).

FAUTEUIL / CANAPE
- Structure en bois recouverte de mousse de 10mm.
- Châssis d'assise préparé avec des sangles de 80mm.
- Châssis de dos préparé avec des sangles élastique de 60mm.
- Assise: mousse polyuréthane.
- Dos: mousse polyuréthane.
- Pieds en hêtre avec patin antiglisse pour sols lisses et délicats (par défaut) ou pour sols abrasifs et moquettes (à spécifier sur la commande).


FAUTEUIL A OREILLES
- Structure en bois recouverte de mousse de 10mm.
- Châssis d'assise préparé avec des sangles de 80mm.
- Châssis de dos préparé avec des sangles élastique de 60mm.
- Assise: mousse polyuréthane.
- Dos: mousse polyuréthane.
- Pieds en hêtre avec patin antiglisse pour sols lisses et délicats (par défaut) ou pour sols abrasifs et moquettes (à spécifier sur la commande).

POUF
- Structure en bois recouverte de mousse de 10mm.
- Châssis d'assise préparé avec des sangles de 80mm.
- Assise: mousse polyuréthane recouverte de mousse de 10mm.
- Pieds en hêtre avec patin antiglisse pour sols lisses et délicats (par défaut) ou pour sols abrasifs et moquettes (à spécifier sur la commande).

TABLE 95X95X74,5
- Plateau en medium de 22mm plaqué hêtre et chant en hêtre massif.
- Pieds en hêtre, avec patins antibruit.
- Table démontable pour faciliter le transport et le stockage.

Boomerang BY Quim Larrea


BOOMERANG



003.42.F

BOOMERANG SILLA CON BRAZOS
BOOMERANG CHAIR WITH ARMS
BOOMERANG CHAISE AVEC BRAS


0,28 m³ / 1 Pack. / 11,0 kg



003.52.F

BOOMERANG BUTACA
BOOMERANG SMALL ARMCHAIR
BOOMERANG FAUTEUIL


0,38 m³ / 1 Pack. / 13,0 kg



003.631.G

BOOMERANG SILLON OREJERO
BOOMERANG WING ARMCHAIR
BOOMERANG FAUTEUIL À OREILLES


0,54 m³ / 1 Pack. / 18,0 kg



003.621.G

BOOMERANG SILLON
BOOMERANG ARMCHAIR
BOOMERANG FAUTEUIL 65


0,43 m³ / 1 Pack. / 21,0 kg



003.11.N

BOOMERANG SOFA 130
BOOMERANG SOFA 130
BOOMERANG CANAPE 130


0,83 m³ / 1 Pack. / 31,0 kg



003.151.F

BOOMERANG PUF
BOOMERANG POUF
BOOMERANG POUF

0,12 m³ / 1 Pack. / 6,0 kg



003.74.KKH

BOOMERANG MESA 95X95X74,5
BOOMERANG TABLE 95X95X74,5
BOOMERANG TABLE 95X95X74,5

0,13 m³ / 1 Pack. / 23,0 kg

Adaptada para silla de ruedas. / Adapted for disabled wheelchairs. / Adapté aux fauteuils roulants handicapés.

ACABADOS / FINISHES / FINITIONS

BOOMERANG

PATAS & BRAZOS / LEGS & ARMS / PIEDS & BOIS

MESA / TABLE

HAYA / BEECH / HÊTRE
TINTES / STAINS / TEINTES



002 T NATURAL | **030 T** WENGUE PLUS | **003 T** NOGAL | **004 T** CENIZA | **006 T** ANTRACITA | **108 T** NEGRO | **009 T** CEREZO



SOFT
Tacos deslizantes para suelos lisos y delicados, por defecto. / Standard glide for smooth or delicate floors. / Par défaut patin antiglisse pour sols lisses ou sols délicats.



HARD
Opción de tacos deslizantes suelos abrasivos y moquetas. / Optional glide for abrasive floors and carpets. / Option de patin antiglisse pour sols abrasifs et tapis.

COSTURAS / SEAMS / COUTURES : - - - PIEL / LEATHER / CUIR ····· LINEAS OCULTAS / HIDDEN LINES / LIGNES OCCULTES

Boomerang BY Quim Larrea

SANCAL

CARACTERISTICAS TECNICAS

BOOMERANG CHILL

TELA Y PIEL

Sillón
- Estructura de madera revestida de espuma de poliuretano.
- Bastidor de asiento preparado con cincha de 80mm.
- Bastidor de respaldo preparado con cincha elástica de 60mm.
- Asiento: espuma de poliuretano.
- Respaldo: espuma de poliuretano. y fibra de poliéster.
- Patas y brazos de madera de fresno. Con tacos deslizantes para suelos lisos y delicados (por defecto) o para suelos abrasivos y moquetas (indicar en pedido).

Puf
- Estructura de madera revestida de espuma de poliuretano.
- Bastidor de asiento preparado con cincha de 80mm.
- Asiento: espuma de poliuretano.
- Patas de madera de fresno. Con tacos deslizantes para suelos lisos y delicados (por defecto) o para suelos abrasivos y moquetas (indicar en pedido).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BOOMERANG CHILL

FABRIC AND LEATHER

Armchair
- Wooden frame with polyurethane foam shell.
- Seat area fitted with 80mm elastic webbing and polyurethane foam.
- Back fitted with 60mm elastic webbing and polyurethane foam and polyester fibre shell.
- Legs and arms in ash, with glides for smooth or delicate surfaces fitted as standard. Glides for abrasive floors and carpets are also available (indicate on the order).

Pouf
- Wooden frame polyurethane foam shell.
- Seat area fitted with 80mm elastic webbing and polyurethanel foam.
- Ash legs, with glides for smooth or delicate surfaces fitted as standard. Glides for abrasive floors and carpets are also available (indicate on the order).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


BOOMERANG CHILL

TISSU ET CUIR

Fauteuil
- Structure en bois recouverte de mousse de polyuréthane.
- Châssis d'assise préparé avec des sangles de 80mm.
- Châssis de dos préparé avec des sangles élastique de 60mm.
- Assise: mousse de polyuréthane.
- Dos: mousse de polyuréthane et de fibre de polyester.
- Pieds et bois en frêne, avec patin antiglisse pour sols lisses et délicats (par défaut) ou pour sols abrasifs et moquettes (à spécifier sur la commande).

Pouf
- Structure en bois recouverte de mousse de polyuréthane.
- Châssis d'assise préparé avec des sangles de 80mm.
- Assise: mousse de polyuréthane.
- Pieds et bois en frêne, avec patin antiglisse pour sols lisses et délicats (par défaut) ou pour sols abrasifs et moquettes (à spécifier sur la commande).


BOOMERANG CHILL



003.631.H

BOOMERANG CHILL SILLON OREJERO
BOOMERANG CHILL WING ARMCHAIR
BOOMERANG CHILL FAUTEUIL À OREILLES

0,70 m³ / 1 Pack. / 20,0 kg



003.151.H

BOOMERANG CHILL PUF
BOOMERANG CHILL POUF
BOOMERANG CHILL POUF

0,15 m³ / 1 Pack. / 10,0 kg



003.35

BOOMERANG CHILL CABEZAL SILLON OREJERO
BOOMERANG CHILL ARMCHAIR HEADREST
BOOMERANG CHILL TÉTIÈRE FAUTEUIL


- m³ / 1 Pack. / - kg

ACABADOS / FINISHES / FINITIONS

BOOMERANG CHILL

PATAS & BRAZOS / LEGS & ARMS / PIEDS & BOIS

FRESNO / ASH / FRÊNE
TINTES / STAINS / TEINTES



002 T NATURAL | **030 T** WENGUE PLUS | **003 T** NOGAL | **004 T** CENIZA | **006 T** ANTRACITA | **055 T** SOMBRA | **009 T** CEREZO | **108 T** NEGRO | **190 T** BLANCO | **049 T** GRIS SEDA | **180 T** CREMA | **181 T** GRIS CUARZO



182 T NUDE | **057 T** CALABAZA | **183 T** CASTAÑO | **043 T** MANGO | **184 T** CHAMPAGNE | **189 T** LIMÓN | **054 T** CURRY | **185 T** PISCINA | **186 T** AZAFATA | **059 T** MENTA | **187 T** ALPINO | **041 T** MALAQUITA



188 T MALVA | **052 T** KLEIN | **195 T** VAINILLA | **196 T** JADE | **191 T** NARANJA | **194 T** TABACO | **192 T** LIMA



SOFT
Tacos deslizantes para suelos lisos y delicados, por defecto. / Standard glide for smooth or delicate floors. / Par défaut patin antiglisse pour sols lisses ou sols délicats.



HARD
Opción de tacos deslizantes suelos abrasivos y moquetas. / Optional glide for abrasive floors and carpets. / Option de patin antiglisse pour sols abrasifs et tapis.

COSTURAS / SEAMS / COUTURES : - - - PIEL / LEATHER / CUIR ····· LINEAS OCULTAS / HIDDEN LINES / LIGNES OCCULTES